



**Bild**

**Gaswarngerät Basic+**

Das Gaswarngerät Basic + dient zur Überwachung von und Warnung vor gefährlichen Gaskonzentrationen.

Das Gaswarngerät Basic + kann als eigenständiges Gerät verwendet oder an ein Zentralsystem (SPS) angeschlossen werden.

## Technische Daten Gaswarngerät Basic +:

**Kältemittel**  
R513A

### Elektrisch

Versorgungsspannung 110 bis 240 V AC  
Frequenz 50Hz / 60Hz

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich - 40 °C bis + 50 °C  
Schutzklasse IP65

### Maße

Abmessungen 130 x 130 x 75  
Gewicht 0,3 kg  
Installation Wandmontage  
Kabelverschraubung 2 x M12 / 3 x M20

### Gassensor

Sensor Halbleiter  
ppm-Bereich 0 bis 2000  
ppm Alarm 500 / 900

### Signalsensor

Alarm Ja  
Alarmleuchte 3 Farben

Für weiter technische Details kontaktieren Sie bitte die Firma Frigortec GmbH.



**Bild**

### **Gaswarngerät Premium+**

Das Gaswarngerät Premium + dient zur Überwachung von und Warnung vor gefährlichen Gaskonzentrationen.

Das Gaswarngerät Premium + kann als eigenständiges Gerät verwendet oder an ein Zentralsystem (SPS) angeschlossen werden.

## Technische Daten Gaswarngerät Premium +:

### Kältemittel

R450A  
R134a  
R410A

### Elektrisch

Versorgungsspannung 24 V DC  $\pm$  20%  
Leistungsaufnahme Max. 210 mA (5,1 VA)

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich - 30 °C bis + 50 °C  
Schutzklasse IP65

### Maße

Abmessungen 130 x 130 x 75  
Gewicht 0,6 kg  
Installation Wandmontage  
Kabeleinführung 6 x M20 / M25

### Gassensor

Sensor Halbleiter  
ppm-Bereich 0 bis 2000  
ppm Alarm 500 / 900

### Signalsensor

Alarm Ja  
Alarmleuchte 3 Farben

Für weiter technische Details kontaktieren Sie bitte die Firma Frigortec GmbH.